

X820ULTRA

Teclado mecánico



3 modos de conexión



con cambio de switches en caliente



montaje con sistema gasket



sistema de insonorización de 5 capas




PCB con ranuras individuales por tecla



retroiluminación RGB



batería de 3000 mAh



chip de alto rendimiento personalizado

66+1
teclas

PERILLA METÁLICA DE ALUMINIO



+VOLUMEN EN SENTIDO
HORARIO



-VOLUMEN EN SENTIDO
ANTIHORARIO



PRESIONAR PARA SILENCIAR O
ACTIVAR SONIDO



AULA WIN60 HE (PRO VERSION)

Teclado con interruptores magnéticos de activación rápida



interruptor magnético



frecuencia de sondeo de 8000 Hz



soporte para DKS



disposición compacta 60%



controlador web personalizado



activación rápida



conexión por cable USB-C



16,8 millones de colores RGB



60% COMPACT GAMING KEYBOARD

Te da más espacio en el escritorio



AULA F75 Pro Wireless

Te da más espacio en el escritorio



Conectividad triple modo (BT 5.0 / 2.4 GHz / Cable)

Cambia fácilmente entre dispositivos con conexión inalámbrica o por cable, sin interrupciones.



Estructura avanzada con montaje tipo gasket

Diseñada para una experiencia de escritura más suave, estable y con menor vibración.



Switches lineales prelubricados

Respuesta fluida y silenciosa desde el primer uso, ideal para gaming y escritura prolongada.



Retroiluminación RGB dinámica

Iluminación personalizable con múltiples efectos para adaptarse a tu estilo.



Batería de 4000 mAh de larga duración

Energía suficiente para sesiones intensivas sin preocuparte por recargar constantemente.



Keycaps PBT con grabado lateral

Mayor durabilidad, resistencia al desgaste y mejor visibilidad en setups RGB.



Hot-Swappable (intercambio en caliente)

Cambia los switches fácilmente sin necesidad de soldar ni apagar el teclado.



Diseño compacto 75% con perilla multifunción

Optimiza tu espacio de escritorio sin perder funcionalidad, con control adicional mediante knob.




4000mAh High-capacity Battery

Duración de batería: Hasta 17.5 h con RGB activado
Hasta 266.5 h sin retroiluminación

4000mAh



Advanced Structure



Perilla de volumen metálica

Keycaps PBT de doble inyección

Cubierta superior

Encoder rotatorio

Switches LEOBLOG Reaper

Placa de posicionamiento de PC ranurada

Espuma absorbente de sonido PO

Espuma inferior IXPE para switches

Espuma acústica PET

PCB hot-swappable (intercambio en caliente por tecla)

Espuma base PO

Base inferior de silicona

Carcasa inferior